



 **8 (8352) 655-382**

# СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО



В «Репе» уже 60+ сотрудников, своё производство, за прошедший год мы установили почти 100 000 квадратных метров натяжных потолков. Это как 3 000 однушек, представьте.



Мы всегда работаем только по договору и выдаём кассовые чеки. Гарантия на монтаж 3 года, на материал – 10 лет.





# 2700+ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ



Мы всегда стараемся быть лучшими! За 5 лет работы заслужили 2700+ письменных и видео положительных отзывов от наших клиентов.

Ежедневно обзваниваем клиентов после монтажа, чтобы узнать, как прошла установка. Поэтому быстро реагируем на недочеты. А главное – каждый день убеждаемся, что наша работа нравится.



# СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ МОНТАЖНИКОВ



На производстве «Репы» есть пространство для обучения монтажников новым видам потолков. Здесь же они сдают экзамены и только после допуска едут на объекты. Все новинки в сфере потолков наши прорабы тестируют здесь. И только после тестов мы анонсируем новинки.

Кстати, обучением монтажников может похвастаться всего несколько чебоксарских компаний. Чаще другие обучаются в «полевых условиях», то есть непосредственно на монтаже. И клиент не всегда в курсе, что ему прислали новичков. В «Ре-пе» такого не будет.



# ЧИСТЫЙ МОНТАЖ



1. При необходимости при установке потолков мы работаем с пылесосами или перфораторами со встроенными пылесосами. Это минимизирует количество пыли при сверлении стен и потолка.

Если отделка не чистовая, то пылесосы мы не используем, это логично. Но если вам важно – обязательно предупредите о необходимости пылесоса на замере.

2. Если на объекте нежные светлые обои или уже окрашенные белые стены – мы не надеемся только на пылесосы, а используем двойную защиту. С помощью бумажного скотча обклеиваем стены специальной укрывной пленкой, которая полностью защищает стены от загрязнений.

3. Убираем весь мусор – последствия нашей работы.

4. Подметаем или пылесосим пол, чтобы собрать возможные остатки строительных материалов. Мытьем полов может заняться сторонняя клининговая компания за дополнительную плату.

# ЭКСКУРСИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО

Благодаря наличию своего производства мы сами выбираем качество используемого материала и строго его контролируем.

Мы используем полотна только проверенных брендов – MSD Premium, TEQTUM KM2, Descor, Clipso, Cerutti.



Чаще всего мы работаем с пленкой MSD Premium. Этот материал дороже аналогов, но полностью устраивает нас по качеству. Премиум пленка более плотная, из безопасного тайваньского сырья. Запаха нет даже в цеху, где хранятся десятки рулонов.

Приходите на экскурсию в цех и посмотрите, как готовят ваше полотно для натяжного потолка. Вы своими глазами убедитесь, что мы работаем только с премиальными материалами.

# БЕЗОПАСНО И НАДЕЖНО

На монтаже мы используем газовые баллоны фирмы Gasvector. В них есть предохранительный клапан, который не допускает превышения давления в баллоне. Возможность неисправности с ними исключена.



Мы постоянно обучаемся. Конференции, корпоративное обучение... Из последнего – тренинг для всех сотрудников компании по клиентоориентированности. Все, чтобы вызвать чувство «Ух ты!»



# ПЛАТИТЕ, КАК ХОТИТЕ

## ОПЛАТУ МОЖНО ПРОВЕСТИ:

- наличными
- картой, в том числе кредитной
- переводом Сбербанк.Онлайн
- на сайте [potolkirepa.ru](http://potolkirepa.ru)
- картой рассрочки Халва
- воспользоваться рассрочкой 0% от нашей компании

Согласно поправкам к закону 54-ФЗ, вступивших в силу 1 июля 2019 года, все организации и предприниматели обязаны выдавать кассовый чек или отправлять его в электронном виде. Это простейший способ проверить честность компании. Ведь если предприниматель что-то скрывает от государства, он так же может скрываться и от вас.



«Репа» всегда выдаёт чеки в бумажном или электронном виде. Вы можете получить 13% кэшбек от государства за ремонт, т.к. мы работаем официально.



# МАТ, ГЛЯНЕЦ ИЛИ САТИН? КАКИЕ ПОТОЛКИ ВЫБРАТЬ?

Давайте начнём с конца. Какой срок службы вы ожидаете от натяжного потолка? Если хотите один и на 30 лет – пожалуй, стоит установить матовый. И не потому, что другие фактуры хуже! Просто матовый вам точно не надоест.

Десять раз успеете поменять обои, но этот потолок будет актуален всегда - и с белыми стенами, и с бирюзовыми, и даже с кошечками на фотопечати.



Белый матовый натяжной потолок – это простое идеальное покрытие. Ни впадинки, не шовчика, ни пятнышка. Безупречно ровный, выглядит как штукатурка (даже лучше) и совершенно без проблем в установке.

Посмотрите на матовый потолок в интерьере.

# МАТОВЫЕ ПОТОЛКИ MSD PREMIUM



# ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОТОЛКИ

Глянцевый натяжной потолок – да, может надоесть. Он отражает буквально всё. Даже коробки, которые вы спрячете на шкаф и прохожих за окном. Поэтому советуем устанавливать глянец только в проходные комнаты – коридор, ванную, туалет, балкон.

Но мы нередко монтируем глянцевые потолки и в жилые комнаты. Все-таки он визуально увеличивает пространство и смотрится необычно.



# ГЛЯНЦЕВЫЕ ПОТОЛКИ MSD PREMIUM



# САТИНОВЫЕ ПОТОЛКИ

Все же знают сатиновое постельное белье? Идеальный материал, прохладный летом, приятно согревающий зимой. Так вот, сатиновые потолки к постельному белью не имеют абсолютно никакого отношения. Единственное их общее свойство — легкий шелковый блеск.



Сатиновые потолки — не тканевые. Это фактура ПВХ потолков средняя между матом и глянцем. На нем есть приятный блеск, но что конкретно отражается — не видно.



Сатин идеально подойдет, если вы хотите что-то необычное, но боитесь зеркального эффекта глянца.



# САТИНОВЫЕ ПОТОЛКИ MSD PREMIUM



# КАК НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ РЕАГИРУЮТ НА ОГОНЬ?


Обычная ПВХ пленка для натяжных потолков имеет сертификат соответствия и разрешена к установке в жилых помещениях. Но в местах скопления людей есть ограничения. Раньше в таких случаях мы советовали устанавливать тканевые потолки Clipso или Cerutti, но они не всем по карману.

Недавно разработали ПВХ пленку TEQTUM KM2 с группой горючести Г1. Продолжительность самостоятельного горения материала 0 секунд. При этом цена TEQTUM в несколько раз ниже других слабогорючих аналогов, например, Clipso.

Пленка TEQTUM KM2 прошла испытания МЧС России и подтвердила свою безопасность.

**Ее можно устанавливать в местах скопления людей при соблюдении условий, предусмотренных законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ. Например:**

- в торговых залах вместимостью до 300 человек,
- в помещениях гостиниц, санаториев вместимостью до 300 человек,
- в залах ресторанов и кафе вместимостью до 300 человек,
- в залах ВУЗов вместимостью до 300 человек,
- в складских залах, архивах вместимостью до 300 человек,
- в залах поликлиник, детских образовательных учреждений вместимостью до 15 человек,
- в некоторых категориях мест эвакуации и т.д.



# МАТЕРИАЛ TEQTUM KM2

И главное, элементарно проверить, что материал именно марки TEQTUM. По всему полотну с лицевой стороны нанесена маркировка невидимыми чернилами. При обычных условиях ее не видно, а если под определенным углом посветить фонариком, появится надпись TEQTUM KM2.

Но маркировка – это ерунда, ведь вы можете проверить свойства устанавливаемого полотна способом покруче! Смотрите, при монтаже потолков в месте крепления люстр или светильников мы всегда вырезаем кусочек полотна. Вы можете взять этот кусочек и самостоятельно убедиться, что полотно не поддерживает горение. Так вы сами проверите его безопасность.

Советуем устанавливать в деревянных домах и тем, кто заботится о безопасности. Ну и в общественных помещениях, конечно же.





# ЧТО ВЫБРАТЬ: ТКАНЕВЫЕ ИЛИ ПВХ?

## **У тканевых потолков есть преимущества:**

1. Европейское производство: Descor – Германия, Clipso – Франция, Cerutti – Швейцария
2. Повышенная пожаробезопасность: тканевые потолки можно устанавливать как в жилых помещениях, так и в местах скопления людей. Например, класс пожаробезопасности Clipso – КМ1. Материал разрешен для монтажа даже в школах и дошкольных учреждениях.
3. Монтаж без нагрева помещения
4. Не конденсируют влагу и не собирают на себе пыль
5. Переносят перепады температур и могут быть установлены в неотапливаемых помещениях.


Поэтому часто наши клиенты выбирают тканевые потолки.

## **К сожалению, у них есть и недостатки.**

1. Тканевые потолки стоят в несколько раз дороже ПВХ.
2. За ПВХ потолками легче ухаживать. Поэтому советуем устанавливать в ванную, на кухню, в коридор ПВХ натяжные потолки. А в остальные комнаты и коммерческие помещения идеально подходят тканевые потолки.



# ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ DESCOR



# ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ CLIPSO

Clipso – единственные натяжные потолки, обладающие пожарным сертификатом с маркировкой КМ1.


## **А значит их можно установить:**

- в местах скопления людей;
- в медицинских и детских учреждениях;
- в местах общественного питания.

Натяжные потолки Clipso производятся во Франции, что позволяет гарантировать качество выпускаемой продукции. Для их изготовления не используется «тяжелых» материалов: только полиэстер и полиуретан, которые относятся к экологически чистым.



# ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ CLIPSO




# МОЮЩИЕСЯ ТКАНЕВЫЕ ПОТОЛКИ CERUTTI

Тканевые полотна Cerutti изготавливают на заводах в Швейцарии. Благодаря особой технологии пропитки и лакирования полотна CeruttiST не боятся ни воды, ни холода, ни жары. А это значит, что их можно мыть. Еще один плюс — тканевый потолок Cerutti имеет класс пожарной безопасности КМ2.



# ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОТОЛКИ CERUTTI NeXT



Для подавления шума мы предлагаем шумоизоляционные потолки Cerutti NeXT. Их очень трудно установить, т.к. материал толстый и практически не тянется. Но для нас это не проблема. Перепутать полотно с другими крайне сложно, Cerutti NeXT толще других полотен (примерно 4мм). А после установки внешне не отличается от матового потолка.

Обратите внимание, шумоизоляционное полотно служит для дополнительной шумоизоляции, и не дает звуку распространиться дальше. Но этот материал не заменяет целиком шумоизоляцию.

# CERUTTI V CERUTTI NEXT



# ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ


Если вы хотите классический белый натяжной потолок и одновременно что-нибудь необычное, обратите внимание на фактурную пленку. На таком потолке будет виден рельеф.

- На нем могут быть вытеснены цветы, бабочки, листочки, абстрактная «паутинка», рисунок имитирующий жемчуг и многое другое.
- Этот материал может быть белым / цветным / с перламутром.
- Стоит немного дороже обычной пленки.




Видов фактур очень много! Если хотите рассмотреть материал поближе, попросите у мастера на замере каталог плёнок. Вы сможете оценить вживую рельеф материала, его цвет. И понять, подходит вам такой дизайн или нет.

# ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ





# ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ



# ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ



# ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ



  
**Рера**  
Натяжные потолки



# ФАКТУРНЫЕ ПОТОЛКИ



# НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК СО СВЕТОВЫМИ ЛИНИЯМИ

Что такое парящие линии? Чтобы их установить, к черновому потолку монтируется алюминиевый профиль с диодной лентой, которая скрывается светопроницающим материалом. Он хорошо пропускает свет, но при этом прячет все нюансы чернового потолка. Во включенном виде диоды будут гореть единой яркой полосой.



Что будет, если светодиодная лента перегорит? Срок службы хорошей диодной ленты - десятки тысяч часов, а значит она прослужит годы. Перегореть может блок питания, и тогда, вся лента перестанет светиться. Случается такое редко, но бывает. Тут все просто: приезжаем мы, демонтируем кусочек натяжного потолка, меняем блок, монтируем тот же потолок обратно. Вуаля, всё снова в порядке.

Компания «Реп» предоставляет световую технику с гарантией 1 год. В случае, если техника неисправна, мы приезжаем, меняем технику и проводим работы по демонтажу-монтажу за свой счёт.



# НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК СО СВЕТОВЫМИ ЛИНИЯМИ

Палящие линии мы подключаем сами. Достаточно лишь провести обычный провод под люстру, дальше – наши заботы.

Для гостиной или спальни лучше помимо световых линий установить люстру или точечные светильники.




# ЕЩЕ ОДИН СПОСОБ УСТАНОВКИ СВЕТОВЫХ ЛИНИЙ

Если вы хотите световые линии шире 5-ти сантиметров или в форме световых квадратов, вам подойдет этот вариант монтажа. Вместо светопропускающей заглушки для парящих линий здесь используется транслюцид – полупрозрачная пленка.

## Плюсы такого способа:

- на пересечениях линий не будет стыков;
- можно выбрать любую ширину полосы и даже заполненные светом фигуры.

Из недостатков можно отметить вставку (тонкий специальный плинтус) по контуру линии с обеих сторон.



# НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК СО СВЕТОВЫМИ ЛИНИЯМИ




**Рера**  
Натяжные потолки





# КОНТУРНЫЕ ПОТОЛКИ

Название «контурный потолок» говорит само за себя. В этом случае подсветка располагается по контуру потолка. При этом светящаяся полоса имеет чёткие края.



- Саму светодиодную ленту вы не увидите, потому что она спрятана за полотном.
- При выключенном свете границу контурной подсветки не будет видно, перед вами будет обычный белый потолок.
- Светодиодную подсветку можно расположить как по всему периметру потолка, так и частично. Это существенно сэкономит бюджет.

# ПАРЯЩИЕ ПОТОЛКИ

Парящий потолок устанавливается на специальный профиль, у которого есть площадка для крепления светодиодной ленты. Между стеной и потолком остаётся небольшая щель, которая полностью засвечивается диодной лентой, и создается эффект парения. Будто потолок не прикреплен к стенам, а парит в воздухе.



Кстати, подсветку можно расположить по всему периметру комнаты или только на 1-2 стены. Так получится немного сэкономить.

Парящая подсветка — не основной источник освещения. Обязательно добавьте люстру или точечное освещение.

# ДВУХУРОВНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Двухуровневый потолок может служить для зонирования помещения. Подчеркните им кухонный гарнитур или зону отдыха в гостиной. Или продублируйте круглую кровать. Выделите двухуровневый потолок цветом, фактурой (один уровень матовый, другой глянцевый) или фотопечатью. Или никак не выделяйте. Мат + мат - очень популярный выбор.

При монтаже можно использовать алюминиевый бесщелевой профиль или обычный пластиковый. Если использовать старый профиль из пластмассы, между уровнями остаётся небольшая щель, которую маскируют вставкой.



Советуем использовать бесщелевой профиль. В этом случае оба уровня стыкуются идеально без каких-либо отверстий. Компания «Репа» работает только с современным бесщелевым профилем.



# ДВУХУРОВНЕВЫЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ С ПОДСВЕТКОЙ

Между двумя уровнями натяжных потолков можно установить диодную ленту.



Компания «Репа» использует специальный профиль, к которому крепится диодная лента. Благодаря такому способу установки подсветка выглядит как единая неоновая линия. Даже вблизи отдельные диоды не видны.



# 4 СПОСОБА УСТАНОВКИ КАРНИЗА НА НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

Обязательно изучите все четыре способа, чтобы не пожалеть после установки о том, что можно было сделать лучше.

## 1 способ.

Без секретов, просто гардина на натяжной потолок. До установки мы крепим к потолку площадки под гардину, после монтируем потолок. И только потом крепим гардину к заготовленным площадкам.

## 2 способ.

Если вам не нравится, как выглядит гардина, можно задекорировать ее блендой. Пример на фото с двухуровневым потолком. Видите под потолком белый декор с золотом? Это и есть бленда.



Обратите внимание, сама гардина не входит в стоимость ее установки. Ее вы можете приобрести где угодно. Можно и в компании «Рера», предлагаем качественную трёхрядную гардину. В этом случае гардину мы доставим прямо к вам домой и сами же установим. Очень удобно.

Декоративную бленду тоже можно приобрести у нас или в любом другом месте.

# 4 СПОСОБА УСТАНОВКИ КАРНИЗА НА НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

## 3 способ.

Скрытая ниша под гардину с алюминиевым брусом. Вот тут начинается самое интересное. Если гардина на потолке вам ну никак не нравится, можно спрятать ее в нишу.

Чтобы образовать нишу, мы крепим специальный алюминиевый профиль примерно в 20 см от стены и к нему устанавливаем потолок. В получившуюся нишу монтируем гардину. Выглядит очень красиво, как будто шторы ниспадают с потолка.



Раньше мы делали нишу с деревянным брусом. Но сейчас от него отказались, ведь с алюминиевым получается гораздо круче – сам брус не видно. А если черновой потолок заштукатурен, то вообще красота. Можно смотреть за занавески и не стесняться, там все красиво. Вывод: для полного лоска нише с алюминиевым брусом нужна штукатурка.

Нишу можно сделать от стены до стены или закруглённой, как на фото. Это высший пилотаж. В стоимость установки ниши не входит стоимость самой гардины.

# ПРОДВИНУТЫЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ КАРНИЗА – НИША С ПРОФИЛЕМ ПК5

## 4 способ.

Самый эстетичный вариант – установка на специальный алюминиевый профиль ПК5. Не видно ни бруса, ни чернового потолка – его скрывает тот же натяжной потолок.

С ПК5 никаких дополнительных работ за нишей не нужно. Потому что полотно не прерывается на крае профиля, а заворачивается к черновому потолку и доходит до стены. Таким образом пространство в нише тоже скрыто за натяжным потолком.



## Идеальный потолочный карниз для штор ПК-5 это:

- Алюминиевый профиль, а не пластиковый или деревянный. Металлический профиль не деформируется и прослужит дольше аналогов.
- Карниз для штор спрятан в нише. Выглядит очень красиво, как будто шторы ниспадают с потолка.
- Боковая часть ниши и закарнизное пространство спрятаны за полотном. Никакие доп работы для декорации ниши не нужны.

Кстати, при таком способе установки карниз идет в комплекте. Выгодно!

# НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ APPLY



Apply или резной, перфорированный натяжной потолок – это потолок, состоящий из двух уровней. Один из них сделан из цельного полотна, а на нижнем уровне декоративные вырезы. Благодаря этому создаётся объёмный узор с 3D эффектом. Расстояние между уровнями может быть от 5 мм до нескольких сантиметров.

Используйте разные фактуры и цвета полотен для разных уровней. Или сделайте обе плёнки в едином стиле, рисунок все равно получится объёмным.

Подсветку, например, можно сделать подсветку по контуру или подсветить весь потолок.





# НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ DOUBLE VISION — ДВА ПОТОЛКА В ОДНОМ

Когда мы впервые увидели этот потолок, полминуты стояли, открыв рот. А потом пять минут думали, что это магия. Хотя... Покажите этот потолок своему ребенку, и он много лет будет верить, что это чистая магия.

Представьте, на потолке изображено голубое небо с облаками. В следующий миг небо темнеет, заполняется звездами и другими планетами. А спустя пару секунд ночное небо снова становится голубым. Ну вот что это, если не магия? Это Double vision.



Раскроем секрет фокуса. На обычном потолке с двух сторон печатаются разные картинки. Например, с лицевой стороны — обычное небо. С обратной стороны — то же небо, только в ночи. Мы видим пушистые облака. А потом включается светодиодная подсветка потолка и вуаля — проступает фотография с обратной стороны пленки, то есть звезды и космос.

А теперь включаем фантазию и представляем, какой простор даёт такая технология в дизайне... Например, изначально обычная белая поверхность. А при включённой подсветке — на потолке появляется любой рисунок или орнамент. Идеальный вариант для тех, кто не любит ярких цветов в интерьере — и потолок необычный, и точно не надоест. Ведь фотопечать видно только при включённой подсветке. Дети и гости будут в восторге!

Заинтересовались? Попросите мастера на замере показать больше примеров и наслаждайтесь магией.

# БЕСЩЕЛЕВЫЕ ПОТОЛКИ KRAAB 3.0

Дизайнеры уже оценили бесщелевую систему крепления натяжных потолков KRAAB. В чем отличие от обычной? Смотрите фото, по периметру потолка нет плинтуса/канта. В результате ваш натяжной потолок уже как бы и не натяжной, ещё больше похож на обычную штукатурку. Зато преимуществами пленки ПВХ вы пользуетесь во всем объеме.

Сравните, при обычном креплении технологический зазор между потолком и стеной примерно 13 мм. Его скрывают тоненьким плинтусом. Дизайнеры его недолюбливают. И всем рекомендуют устанавливать натяжной потолок без канта.

Если вы идеально выровняли стены, выбирайте систему KRAAB 3.0. Технический зазор между стеной и потолком 4 мм.

Обратите внимание, стены должны быть выровнены. Если есть недостатки, выбирайте обычные натяжные потолки. Вставка по периметру поможет частично скрыть неровности.



  
ВЫБОР  
ДИЗАЙНЕРОВ

# ТЕНЕВЫЕ ПОТОЛКИ БЕЗ ВСТАВКИ EURO-KRAAB

Что делать при рельефном покрытии стен? Например, если это декоративный кирпич, мозаика или фактурная плитка. Выбирайте Euro-KRAAB. Главная особенность – теневой зазор между стеной и полотном 6 мм. Это позволяет создать эффект «парящего» потолка – ощущение, что он подвешен в воздухе и не прикреплен к стене. Стильно подчеркивает фактурные стены.



А еще крепление Euro-KRAAB удобно в эксплуатации. Например, благодаря небольшому зазору просто переклеить обои или подкрасить стены.



**НОВИНКА!**



г. Чебоксары, ул. Ярославская 27,  
Деловой центр «Республика», 10 эт., оф. 1006

г. Казань, ул. Петербургская 42

с 8:00 до 20:00



[potolkirepa.ru](http://potolkirepa.ru)



[@potolki\\_repa](https://www.instagram.com/potolki_repa)



[@potolki\\_cheb](https://vk.com/potolki_cheb)



Не можете определиться с дизайном  
и хотите узнать стоимость натяжного потолка?  
Звоните нам прямо сейчас!

Мастер на бесплатном замере  
проконсультирует  
и рассчитает точную цену.



**8 (8352) 655-382 Чебоксары**

8 (843) 207-02-43 Казань

8 (8362) 347-505 Йошкар-Ола